


*Preventivi gratuiti - Manutenzioni e certificazioni  
Catalogo generale a richiesta*



*Produzione e commercio di attrezzature  
per la ginnastica e lo sport*

*Arredamento palestre*

*Giochi per esterno e attrezzature  
per la riabilitazione*

**rosa sport**



**Arredamento per palestra**  
**Ginnastica ritmica - Ginnastica artistica**  
**Atletica leggera - Materassi - Pesistica - Aerobica**



3

g i n n a s t i c a

11

a t l e t i c a

21

g i o c h i

33

c a l c i o

39


s p o g l i a t o i o  
i n f e r m i e r i a

gymnastics

gymnastics



g i n n a s t i c a



0226

0229



0136

0155

0135



0266

0268

4

**0226**

Parallela maschile regolamentare montata su base pesante in metallo, staggi lamellari su supporti regolabili in altezza e larghezza.

**0229**

Carrello portaparallele.

**0136**

Cavallo per volteggi rivestito in cuoio naturale con gambe in tubolare di acciaio, graduabili.

**0155**

Cavallina rivestita in cuoio naturale con gambe in tubolare di acciaio, graduabili.

**0135**

Cavallo con maniglie, fusto rivestito in cuoio naturale, maniglie in legno lamellare, gambe in tubolare di acciaio graduabili con zoccoli in gomma dura.

**0268**

Plinto con gambe in tubolare di acciaio, graduabile in altezza, piano imbottito e rivestito in cuoio sintetico.

**0266**

Plinto graduabile a cassoni, in legno massello verniciato al naturale, piano imbottito e rivestito.

**0127**

Asse di equilibrio da mt. 5 con 3 sostegni in acciaio ad altezza fissa.

**0128**

Asse di equilibrio da mt. 5 con 3 sostegni in acciaio graduabili da cm. 35 a 50.

**0454**

Carrello porta materassi cm.200x100.

**0366**

Materasso in TMB ignifugo, antimuffa e antibatterico cm.200x100x6 D.80.

**0367**

Materasso in TMB ignifugo, antimuffa e antibatterico cm.200x100x10.

**0369**

Materasso in TMB ignifugo, antimuffa e antibatterico cm.200x100x30.

**0345**

Trave di equilibrio femminile in alluminio rivestito, con supporti in acciaio ad altezza fissa cm. 50.

**0346**

Trave di equilibrio femminile in alluminio rivestito, con supporti graduabili in altezza cm.80 - 120.

**0347**

Trave di equilibrio femminile in alluminio rivestito, con supporti graduabili in altezza cm.50 - 120.

**0348**

Trave di equilibrio femminile in alluminio rivestito, con supporti in altezza fissa cm.20.



**0128**

**0127**



**0347**

**0346**

**0345**

**0348**

5

**0454**



**0366**

**0367**

**0369**

**0378**

Materasso per salto in alto, cm. 200 x 400 x 40, diviso in due parti con giunzione a 45°, rivestimento in TMB lavabile, antibatterico, antimuffa e maniglie per la movimentazione.

**0378**



0276

**0276**

Quadro svedese a 24 fori in legno massiccio verniciato al naturale, con mensole fissate a parete e scorrevole su ruote.

**0315**

Spalliera svedese a 1 campata, in legno massello di faggio verniciato al naturale, spalle sagomate e pioli a sezione ovale, completa di quattro staffe per il fissaggio a parete; dimensioni cm. 90x250h.

**0206**

Panca addominale da applicare a spalliera, piano imbottito e rivestito, telaio portante in acciaio verniciato, completa di cinghia.


**0316**

Spalliera svedese a 2 campate, spalle sagomate e pioli a sezione ovale, completa di 5 staffe per il fissaggio a parete; dimensioni cm. 180x250h.

**0213**

Poggiaschiena per spalliera curvo, rivestito in similpelle.

6



0315

0206

0316

0213

0296

0295

**0296**

Scala ortopedica dritta, montanti in legno, telaio per la graduazione.

**0295**

Scala ortopedica curva, montanti in legno, telaio per la graduazione.



0170



0119

0116

7



0523

**0119**

Mensola porta anelli.

**0116**

Anelli in legno lamellare con funi.

**0170**

Palco di salita composto da due mensole in tubolare d'acciaio da fissare a parete, trave orizzontale in acciaio con attacchi per 2 pertiche in acciaio, 2 funi e una scala a corda da mt. 5.

**0523**

Poliercolina a parete, con aste di scorrimento in acciaio cromato e cursori predisposti per il posizionamento di pesi, funi e carrucole in nylon, piano di appoggio imbottito e rivestito in tessuto lavabile.

**0337**

Specchio liscio da fissare a parete con cornice perimetrale in legno per ginnastica correttiva/danza.

**0002**

Appoggi "BAUMANN" regolamentari in faggio verniciato.

**0005**

Bastoni in legno Ø 24 mm, lunghezza cm 80-90-100.

**0025**


Ceppi "BAUMANN" regolamentari in faggio verniciato.

**0056**

Clave medie in legno verniciato gr.400.

0056

0025



0005

0002

**0235**

Pedana semirigida ricoperta in gomma.

**0236**

Pedana elastica tipo Reuther - piano in legno.

**0237**

Pedana elastica tipo Reuther - piano rivestito in gomma.

**0239**

Pedana elastica tipo Reuther doppio molleggio - piano imbottito e rivestito in moquette.




0235

0236

0237

0239

0447




0448



0445



0446



**0445**

Materassina arrotolabile cm. 150x70x0,4.

**0446**

Materassina arrotolabile serigrafata 150x70x0,4.

**0447**

Materassina pieghevole cm. 150x60x1.

**0448**

Materassina pieghevole liscia cm.150x60x0,8.

**0435**

Tappeto Mat-Gold K 14 cm. 200 x 100 x 3h.

**0436**

Tappeto Mat-Gold K 16 cm. 200 x 100 x 4h.

**0437**

Tappeto Mat-Gold K 20 cm. 200 x 100 x 5h.

**0438**

Tappeto Mat-Gold K 24 cm. 200 x 100 x 6h.

**0435/6/7/8**



0357

0060

0355

0035/7

0078

0081

**0035/7**

Cerchi in nylon a sezione piatta, Ø cm 60-70-80.

**0060**

Clave colorate in nylon, lunghezza cm 45.

**0078**

Funicella per saltelli con manopole ed ingrossamento centrale.

**0081**

Funicella piombata per ritmica.


**0355**

Tamburello Ø cm 30 con battacchio per ginnastica ritmica.

**0357**

Palla per ritmica Ø cm 16 da gr. 240.


10




0107

**0107**  
Contenitore porta palloni in acciaio tropicalizzato  
con chiusura a lucchetto e ruote piroettanti,  
100x70x80h cm.

athlet  
athletics  
athletics



a t l e t i c a



**0547**

**0547**

Blocco partenza a 3 blocchetti con asta a T per palestra.

**0549**

Blocco partenza in lega con asta centrale in acciaio, regolabile.

**0550**

**0550**

Blocco partenza da competizione in lega leggera, con regolazione centrale a 20 posizioni e ceppi in pressofusione regolabili nell'inclinazione.

**0549**



**0565**

**0565**

Ostacolo per corsa siepi (mt. 5), traversa in legno regolabile in altezza (cm.76,2 - 91,4), struttura in acciaio zincato, misure e peso regolamentari.

**0546**

**0546**

Piramide segnacorsie in metallo, numerata, con paletta.

Particolare base ostacolo in lega.



**0561**

**0561**

Ostacolo graduabile olimpionico da competizione, in lega, con contrappesi graduabili.

**0560**

Ostacolo graduabile olimpionico da competizione, in acciaio zincato, con contrappesi graduabili.

**0559**

Ostacolo Giochi della Gioventù in acciaio zincato, graduabile cm 76,2-84-91,4.

**0558**


Ostacolo Giochi della Gioventù in acciaio zincato, graduabile cm 50-60-76,2.

**0556**

Serie ostacoli Over (10 pezzi da cm 12 a cm 30).



**0560**



**0559**

**0558**

**0556**



**0590**

**0590**

Podio vincitori.

**0650**

Piramide segnasettore in acciaio verniciato.



**0650**

**0596**

**0651**



**0593**

**0648**

**0596**

Cono stradale h cm. 30.

**0651**

Piramide segnasettore in materiale plastico.

**0648**

Palina segnalanci numerata.

**0593**

Bandierina per giudici.

**0617**

**0618**

**0616**

**0617**



**0616**

Rotella metrica da mt. 20, in acciaio con impugnatura.

**0617**

Rotella metrica da mt. 50, in acciaio con impugnatura.

**0618**

Rotella metrica da mt. 100, in acciaio con impugnatura.

**0619**

Rotella metrica da mt. 20, in nylon.

**0620**

Rotella metrica da mt. 50, in nylon.



**0619**

**0620**

**0545**

Testimone per staffetta in lega, vari colori.



**0577**

**0577**

Segnalatore numerico a 8 cifre con ruote.



**0578**

**0578**

Segnalatore numerico a 8 cifre con base fissa.



**0573**

**0573**

Contagiri con campana.

**0579**

Scala giudici a 6 posti, struttura in acciaio zincato a caldo, seduta in resina melaminica e ruote gommata per il trasporto.



**0579**



0675

0687

0689

**0675**

Giavelotto regolamentare da gr. 400 per allenamento.

**0687**

Giavelotto da gara secondo normative IAAF, da gr. 600.

**0689**

Giavelotto da gara secondo normative IAAF, da gr. 800.



0652

0740

0652

0646

**0652**

Anello di riduzione pedana in materiale stratificato fenolico.

**0740**

Fermapiedi in legno per pedana getto del peso, nuove normative.

**0646**

Pedana circolare per lancio del disco Ø cm 250, regolamentare.

**0639**

Disco in nylon cerchiato in ferro da kg. 1.

**0640**

Disco in nylon cerchiato in ferro da kg. 1,5.

**0641**

Disco in nylon cerchiato in ferro da kg. 1,750.

**0642**

Disco in nylon cerchiato in ferro da kg. 2.



0640

0641

0639

0642

**0726**

Palla getto in metallo tarata da Kg. 3.

**0728**

Palla getto in metallo tarata da Kg. 5.

**0730**

Palla getto in metallo tarata da Kg. 7,260.

**0660/1/2/3/4**

Martello da lancio, in acciaio, regolamentare  
rispettivamente da Kg. 3-4-5-6-7,250.

**0665**

Filo per martello.

**0692**

Carrello porta giavellotti in acciaio verniciato, con ruote.

**0670**

Carrello porta martelli in acciaio verniciato, con ruote.

**0741**

Carrello porta pesi in acciaio verniciato, con ruote.

**0653**

Carrello porta dischi in acciaio verniciato, con ruote.



**0795**

Ritti salto con l'asta, in lega di alluminio, da competizione, cm. 650 con ricerca automatica, altezza movimento a mezzo manovella. Base in acciaio zincato a caldo per lo scorrimento del carrello.

**0798**

Asticella in fibra di vetro da gara, mt. 4,5.

**0795**



**0798**


18



**0801**

**0801**

Zona di caduta salto con l'asta completa di materassino, rete antipunte, telo antipioggia e scivoli anteriori; dimensioni cm. 700x500x80h.



### 0778

Zona di caduta salto in alto secondo **normativa F.I.D.A.L.** dimensioni cm. 600x350x60h, con interno heliocel espanso a densità differenziata, con esecuzione a nido d'ape; rivestimento esterno in tessuto spalmato PVC lavabile, completa di materassina, rivestimento in rete antipunte e di telo anti-pioggia.



### 0769

Ritti salto in alto cm. 260 periscopici in lega, base a T in acciaio zavorrata, piedini regolabili, bolla di livellamento.

### 0768

Ritti salto in alto cm. 260 periscopici in acciaio, base a T zavorrata, piedini regolabili, bolla di livellamento.

### 0772

Asticella in fibra di vetro da allenamento, mt. 4.

### 0773

Asticella in fibra di vetro da gara, mt. 4.

### 0766


Ritti salto in alto cm. 220 base a T zavorrata.

### 0765

Ritti salto in alto cm. 220 base in acciaio tubolare.

0766

0765



**0827**

**0827**  
Cassaforma per sabbia.

**0829**


**0829**  
Rastrello per sabbia.

**0828**

**0828**  
Indicatore salto in lungo.

**0825**

**0825**  
Asse di battuta salto in lungo in legno.



**0668**

**0668**  
Gabbia lancio martello e disco realizzata secondo la nuova normativa IAFF, composta da n. 8 montanti in acciaio zincato a caldo altezza fuori terra mt 7, collegati tra loro mediante doppi traversini in tubolare di acciaio zincato a caldo. Ogni montante é dotato di due carrucole con corda per poter alzare ed abbassare la rete. Al primo e all'ottavo piantone sono incernierati n. 2 pannelli anteriori dim. mt 2x9 apribili con appoggio su ruote diametro cm 28. A ciascun montante e agli antoni, tramite corda scorrevole nelle carrucole, viene sospesa una rete di protezione in nylon a maglia quadra mm 48x48 dimensioni mt 25 per altezza mt 7÷9. Per il fissaggio dei piantoni sono forniti in dotazione relative bussole da murare a terra.



**0669**

Gabbia martello e disco mobile con anello autoportante in acciaio zincato, montanti in alluminio altezza mt. 5, antoni mt. 6.

**0672**

Gabbia martello e disco mobile con anello autoportante in acciaio zincato, montanti in acciaio zincato altezza mt. 5, antoni mt. 6.

games

game

games



g i o c h i



0920



0910

0920

Impianto basket oleodinamico a norme **F.I.P.** con centralina motorizzata (220V monofase) con sicurezza a doppia valvola di non ritorno, sbalzo cm. 320, posizionabile per basket e minibasket, munito di ruote a scomparsa per la movimentazione, tabellone in cristallo stratificato di sicurezza 6+8 mm., o plexiglas, completo di protezioni frontali e laterali, canestro reclinabile e retina, fornito di zavorra in lingotti di acciaio.

0910

Impianto basket oleodinamico con centralina manuale con sicurezza a doppia valvola di non ritorno, sbalzo cm. 230, posizionabile per basket e minibasket, munito di ruote a scomparsa per la movimentazione, tabellone in cristallo stratificato di sicurezza 6+8 mm., o plexiglas, completo di protezioni frontali e laterali, canestro reclinabile e retina, fornito di zavorra in lingotti di acciaio.





0877

**0877**

Impianto basket accostabile a parete, con tabelloni in plexiglas, sbalzo massimo mt. 3,80, completo di canestro e retina.

**0897**

Impianto basket mobile verso l'alto, con tabelloni in plexiglas, sbalzo massimo mt. 3,80, completo di canestro e retina.




0897



**0991**

Tabellone minibasket America in resina melaminica, completo di telaio per il fissaggio a muro, fornito con canestro e retina.

**0991****0987**

Impianto minibasket a colonna zavorrabile, completo di canestro e retina.

**0987****0988**

Pallacanestro mini graduabile in altezza con tabellone ridotto in resina melaminica, basamento zavorrabile, fornito con canestro e retina.

**0988****0989****0990****0986****0986**

Impianto minibasket America a colonna, graduabile in altezza, completo di canestro e retina.

**0989**

Utilbasket Super con basamento in acciaio sagomato, canestro centrale, regolabile in altezza, completo di retina.

**0990**

Utilbasket normale regolabile in altezza, completo di retina.

### 0862

Impianto basket a traliccio zincato, sbalzo mt. 2,20, mobile su ruote, completo di contenitore per zavorra, tabelloni in bilaminato, canestro e retina.

### 0857

Impianto basket a traliccio zincato, sbalzo mt. 2,20, da fissare a pavimento, con tabelloni in bilaminato, canestro e retina.



0862



0857



0862

25



0873



0946

0943

### 0946

Canestro basket reclinabile.

### 0943

Canestro basket.

### 0873

Impianto basket monotubolare con sbalzo mt. 2,20 da inserire in bossola a pavimento (fornita), zincato, completo di tabelloni in resina melaminica, telaio, canestro, e retina.



1766



1770

**1766**

Pallone basket gomma/nylon n°7.

**1770**

Pallone basket in pelle sintetica n°7.



Palloni Spalding basket omologati **F.I.P.**, ricoperti in materiale sintetico di alta qualità, costruiti con ampia scanalatura e morbida zigrinatura per un miglior controllo della palla.

Pallone basket gomma/nylon n°7.



Pallone minibasket gomma/nylon n°5.

\* Tutti i palloni presenti in questa pagina sono disponibili su richiesta.



**1011**

**1011**

Impianto pallavolo da fissare a parete, regolabile in altezza, completo di arganello tendirete.

**1020**

Seggiolone pallavolo approvato **F.I.P.A.V.**, piano di calpestio e sedile regolabile in altezza, dotato di scaletta di accesso e ruote per il trasporto.



**1020**

**1019**



**1019**

Palchetto arbitro pallavolo in piedi munito di ruote per la movimentazione.



**1006**

**1005**

**1008**

**1009**

**1006**

Impianto pallavolo a traliccio in acciaio, base a V per il fissaggio a terra con tasselli, dotato di ruote per la movimentazione, controventato con tiranti in acciaio, arganello tendirete per la regolazione in altezza.

**1005**

Impianto pallavolo monotubolare in acciaio, arganello tendirete montato su cursore per la regolazione in altezza, completo di bussole da interrare e di coperchio per fori a terra.

**1008**

Impianto pallavolo monotubolare in alluminio a norme **F.I.P.A.V.**, con arganello tendirete incorporato, regolabile in altezza con lettura da cursore su fettuccia metrica, completo di bussole da interrare e di coperchio per fori a terra.

**1009**

Impianto pallavolo a traliccio a norme **F.I.P.A.V.**, con montante centrale in tubolare di alluminio montato su base a V per il fissaggio a terra con tasselli, dotato di ruote per la movimentazione, controventato con tiranti in acciaio, arganello tendirete per la regolazione in altezza.



**1045**

**1045**

Impianto minivolley, trasportabile su ruote, zavorrato (rete esclusa).



**1792**

**1792**

Pallone minivolley in gomma sintetica, colore giallo.

**1793**

Pallone super minivolley in cuoio sintetico, colore rosso.



**1793**

**1786**

Pallone pallavolo Conti YS 211, in gomma/nylon.

**1789**

Pallone pallavolo Mikasa VWL 250, in pelle sintetica.

**1787**

Pallone pallavolo Mikasa TVR 220, in gomma/nylon.

**1790**

Pallone pallavolo Gala IVBF in pelle.

**1788**


Pallone pallavolo Softouch Train KS 501 S, in pelle sintetica.

**1791**

Pallone pallavolo Mikasa VL 200 in pelle.



**1786**



**1788**



\* disponibili su richiesta.



**1790**



**1791**



**1789**



**1787**



**1105**



**1106**



**1783**



**1105**

Porte calcetto mt. 3 x 2, sez. Ø 80mm., in acciaio, regolamentari.

**1106**

Porte calcetto mt. 3x2, sez. Ø 80mm., in lega di alluminio, regolamentari.

**1783**

Pallone da calcetto, felpato.

**1058**

Pali tennis da palestra in acciaio verniciato, base a T per il fissaggio a terra con tasselli, con arganello tendirete in bronzo.



**1066**

**1066**

Seggiolone arbitro tennis in acciaio verniciato, scocca in plastica e tavoletta.



**1058**

**1055**

**1071**

**1059**

**1057**

**1055**

Pali tennis in tubolare di acciaio verniciato a sezione quadrata, con arganello tendirete in bronzo, completi di bossole da interrare e coperchio per i fori.

**1071**

Rete tennis con tendirete.

**1059**

Pali tennis con montante in monotubolare di alluminio controventato con tiranti in acciaio, base a T per il fissaggio a terra con tasselli, con arganello tendirete incorporato.

**1057**

Pali tennis in monotubolare di alluminio, con arganello tendirete, completi di bossole da interrare e coperchio per i fori a terra.



**0960**

Protezione per tavolo giuria e/o atleti, struttura in acciaio verniciato, protezione in policarbonato trasparente, montata su ruote.

**1878**

Scocche in polipropilene montate su barra d'acciaio verniciato da 4 posti.


**0956**

Tavolo giuria cm. 250x70x78h con pannellatura su tre lati e ruote.



30

Sedute per tribune, disponibili su richiesta.





### 1371

Tabellone elettronico Complex 1 per pallavolo, pallacanestro, pallamano ecc.; indicazione del punteggio, falli o set, periodo, bonus o servizio, tempo di gioco e time out, completo di consolle di comando, indicatore acustico; cifre di altezza cm. 20, dim. cm. 100x100.

### 1372

Coppia di indicatori dei 24" con mt 20 di cavo.

### 1375

Tabellone elettronico Complex 3 per pallavolo, pallacanestro, pallamano ecc.; indicazione del punteggio, falli o set, periodo, bonus o servizio, tempo di gioco e time out, completo di consolle di comando con visualizzazione di tutti i dati che compaiono sul tabellone, indicatore acustico; cifre di altezza cm. 20 e 30, dim. cm. 150x150 o 200x120; nella foto anche i guanciali VX3 per la segnalazione dei falli individuali che portano l'ingombro totale del tabellone a cm. 270x150h.

### 1376

Coppia di indicatori dei 24" con mt 20 di cavo.



### 1370

Tabellone elettronico per pallavolo, pallacanestro. Indicazione del punteggio delle due squadre da zero a 199; time out o set vinti; bonus o servizio; segnale acustico di fine tempo. Dimensioni cm 75x60; dotazione di tastiera di comando a membrana e m 20 di cavo di collegamento (a richiesta metraggi diversi).




### 1366


Segnapunti manuale a 6 cifre con basamento girevole.

### 1355

Segnapunti manuale a 4 cifre con basamento girevole.




**PALLACANESTRO**




**PALLAMANO**

**PALLAVOLO**



**TENNIS**



footba  
football

football



c a l c i o

**1114****1136**


Rete calcio pesante a maglia esagonale.

**1113**

Porta calcio regolamentare in lega leggera con reggire a gomito (Monaco) **secondo normative UNI EN 748.**


**1114**

Porta calcio regolamentare in lega leggera con reggire a palo distanziato (Italia '90) **secondo normative UNI EN 748.**

**1136**



Particolare giunzione angolo porta calcio  
art. 1113 /1114 / 1116.



### 1116

Porta calcio trasportabile in lega leggera con reggirete posteriore.  
Base in acciaio verniciata in bianco.

35



\* Tutti i palloni presenti in questa pagina sono disponibili su richiesta.

1187

1186

1199

1188



1190

1206

1207



1154

1153

1151



1152

**1154**

Carrello traccialinee a vernice, motorizzato (con motore a scoppio a 2 tempi).

**1153**

Carrello traccialinee a vernice, modello manuale super.

**1151**

Carrello traccialinee a polvere.

**1152**

Carrello traccialinee a vernice, modello manuale standard.

**1188**

Bandierina per guardalinee.

**1190**

Serie numeri sostituzioni giocatori.

**1206**

Ostacolo per allenamento, altezza regolabile da cm. 35 a 55.

**1207**

Ostacolo per allenamento, altezza regolabile da cm. 60 a 76.

**1187**

Bandierina calcio d'angolo con palo in plastica snodato e bussola.

**1186**

Bandierina calcio d'angolo con palo in plastica e bussola da interrare.

**1199**

Palo slalom con puntale in acciaio.

### 1165/E

Panchina allenatori, componibile in elementi curvi da mt.1 e fianchi asportabili. Struttura con profilato in lega di alluminio 30x30 curvato, copertura con lastre in policarbonato alveolare sp.6 mm, fianchi in policarbonato trasparente compatto sp.3 mm. Altezza totale panchina cm 200, larghezza cm 84, fianco cm 50, seduta h cm 45 con scocche in polipropilene (nr 2 per metro), da mt 3. Disponibile anche da mt 1 (art. 1163/E), mt 2 (art. 1164/E), mt 4 (art. 1166/E), mt 5 (art. 1167/E), mt 6 (art. 1168/E).



### 1172

Panchina allenatori, struttura profilato in lega di alluminio 30 x 30 curvato, schienale e fianchi rivestiti con lastre in policarbonato trasparente sp. 3 mm. Parte bassa posteriore e fianchi con lastra non trasparente. Piano di seduta e schienale in listoni di legno verniciato al naturale o scocche in polipropilene, da mt. 3. Disponibile anche da mt.2 (art. 1171), mt.4 (art. 1173), mt.5 (art. 1174), mt.6 (art. 1175).

**1221**

Tunnel uscita giocatori, struttura in alluminio anodizzato, copertura PVC ignifugo CL 2. Dimensioni a richiesta.



dressing room

dressing room



s p o g l i a t o i o



1522

**1522**

Panca con schienale, appendiabiti e portaborse: struttura in tubo d'acciaio Ø 40 sp.2, piegato con portascarpe e portaborse. Piano di seduta, schienale e asse porta appendini in listoni di legno verniciato al naturale da mt. 2.



1512

**1512**

Panca con schienale: struttura in tubo d'acciaio Ø 40 sp.2, piegato e verniciato, con portascarpe. Piano di seduta e schienale in listoni di legno verniciato al naturale da mt. 2.



1507

**1507**

Panca solo seduta: struttura in tubo d'acciaio Ø 40 sp. 2 piegato e verniciato, con portascarpe. Piano di seduta in listoni di legno verniciato al naturale da mt. 2.



1568

### 1568

Panca con schienale appendiabiti e portaborse: struttura in tubo d'acciaio con portascarpe e portaborse verniciato. Piano di seduta, schienale e porta appendini in listoni di legno verniciato al naturale, da mt. 2.

### 1552

Panca solo seduta: struttura in tubo d'acciaio verniciato con portascarpe. Piano di seduta in listoni di legno verniciato al naturale, da mt. 2.

### 1558

Panca con schienale: struttura in tubo d'acciaio verniciato con portascarpe. Piano di seduta e schienale in listoni di legno verniciato al naturale, da mt. 2.



1552



1558

**1549****1545****1549**

Panca con schienale appendiabiti e portaborse: struttura in lega di alluminio con portascarpe. Piedini in gomma regolabili. Piano di seduta, schienale, appendiabiti e portaborse in resina melaminica sp. 12 mm. con angoli arrotondati. Da mt. 2.

**1545**

Panca solo seduta: struttura in lega di alluminio con portascarpe. Piedini in gomma regolabili. Piano di seduta in resina melaminica sp. 12 mm. con angoli arrotondati. Da mt. 2.

**1582**

Pedana poggipiedi in listoni di legno verniciato al naturale larghezza cm. 35, da mt. 2.

**1582**

**1867**

Tavolo cm. 120x70x78h piano in bilaminato, struttura in acciaio verniciato.

**1870**

Sedia a scocca in polipropilene, telaio in acciaio cromato.

**1644**

Cestino gettacarte in PVC.

**1590****1589****1644****1870****1590**

Armadio per spogliatoio, in lamiera verniciata, chiusura a lucchetto, a 3 posti, 180hx90Lx35p.

**1589**

Armadio per spogliatoio, in lamiera verniciata, chiusura a lucchetto, a 2 posti, 180hx61Lx35p.

**1596****1592****1596**

Distributore di sapone liquido in acciaio inox.

**1592**

Asciugacapelli elettrico a parete con temporizzatore.

**1593**

Asciugacapelli elettrico a parete con temporizzatore, tubo flessibile.

**1641**

Porta saponetta.

**1640**

Porta rotolo carta igienica.

**1642**

Porta scopino.

**1587**

Graticcio doccia in plastica cm. 60x60.

**1599**

Specchio con cornice.

**1593****1641****1640****1642****1599****1587**

**1461**

Bilancia pesapersona con altimetro.

**1444**

Sgabello regolabile in altezza, con ruote.

**1435**

Lettino visita medica in acciaio verniciato, testiera reclinabile.

**1448**

Attaccapanni girevole su colonna con portaombrelli.

**1441**

Armadio a vetri portamedicinali, cm. 60x40x160h.

**1447**

Scrivania metallica con piano in bilaminato, cassetteria con serratura a 3 cassetti, cm. 130x70x78h.

**1461**

**1444**

**1435**

**1448**

**1441**

**1447**



44

**1446**

**1450**



**1451**

**1452**

**1446**

Sedia imbottita con braccioli, struttura in acciaio cromato.

**1450**

Pattumiera a pedale con secchiello interno, in plastica, asportabile.

**1451**



Barrella portaferiti fissa, struttura in acciaio verniciato, telo in PVC.

**1452**


Portantina portaferiti pieghevole, telo in PVC.




***Impianti per tutti gli sport  
Calcio - Calcetto  
Pallacanestro - Minibasket - Pallavolo***



**Tennis - Badminton - Unihoc  
Palloni e reti**



**Arredi spogliatoio infermeria**  
**Giochi per esterno**  
**Segnaletica orizzontale campi da gioco**



*Attrezzi per psicomotricità  
scuole materne elementari*

---

---

---

---

---

---



**rosa sport**

produzione attrezzature sportive

Via Mercurio, 9 - 21051 Arcisate (VA) - Tel. 0332.470088 - Fax 0332.474898